

Cabinet Centrifugal Fan

MIA FJX
风机箱

oversized air inlet
超大号进风口

air outlet
送风口

The figure above is a schematic diagram of the structure, which is subject to the actual object.
该图为结构示意图，具体以实物为准。

Technical Parameters

技术参数

AC Motor 交流电机

External Dimensions 外形尺寸

Model 型号	Voltage 电压	Power 功率	Volume 风量	Pressure 静压	Noise 噪音	a(mm)	b(mm)	h(mm)	Φd(mm)	Φd2(mm)
MIA-150FJX	220V	0.22KW	1500m³/h	200Pa	50dB(A)	448	449	353	182×178	408×282
MIA-200FJX	220V	0.25KW	2000m³/h	225Pa	51dB(A)	448	449	353	182×178	408×282
MIA-250FJX	220V	0.45KW	2500m³/h	250Pa	52dB(A)	448	449	353	182×178	408×282
MIA-300FJX	220V	0.55KW	3000m³/h	250Pa	53dB(A)	578	578	410	228×221	537×340
MIA-350FJX	220V	0.65KW	3500m³/h	280Pa	54dB(A)	578	578	410	228×221	537×340
MIA-400FJX	220V	0.75KW	4000m³/h	300Pa	55dB(A)	578	578	410	228×221	537×340
MIA-450FJX	220V	0.90KW	4500m³/h	300Pa	56dB(A)	578	578	410	228×221	537×340
MIA-500FJX	220V	1.10KW	5000m³/h	300Pa	57dB(A)	574	574	443	284×254	517×357
MIA-550FJX	220V	1.30KW	5500m³/h	330Pa	58dB(A)	574	574	443	284×254	517×357
MIA-600FJX	220V	1.50KW	6000m³/h	350Pa	59dB(A)	574	574	443	284×254	517×357
MIA-650FJX	220V	1.80KW	6500m³/h	350Pa	60dB(A)	574	574	443	284×254	517×357
MIA-700FJX	220V	2.20KW	7000m³/h	380Pa	61dB(A)	596	596	482	295×260	553×412
MIA-750FJX	220V	2.30KW	7500m³/h	400Pa	62dB(A)	596	596	482	295×260	553×412
MIA-800FJX	220V	2.50KW	8000m³/h	420Pa	63dB(A)	665	662	557	328×289	604×456
MIA-850FJX	220V	2.60KW	8500m³/h	420Pa	63dB(A)	665	662	557	328×289	604×456
MIA-900FJX	220V	2.80KW	9000m³/h	450Pa	64dB(A)	665	662	557	328×289	604×456
MIA-950FJX	220V	2.90KW	9500m³/h	480Pa	65dB(A)	665	662	557	328×289	604×456
MIA-1000FJX	380V	3.00KW	10000m³/h	500Pa	65dB(A)	1000	1000	910	420×320	700×690
MIA-1300FJX	380V	4.00KW	13000m³/h	540Pa	66dB(A)	1000	1000	910	510×320	900×750
MIA-1500FJX	380V	4.50KW	15000m³/h	600Pa	67dB(A)	1000	1000	910	510×320	900×750
MIA-2000FJX	380V	7.50KW	20000m³/h	700Pa	68dB(A)	1230	2000	1020	1000×630	1050×950
MIA-2500FJX	380V	15.00KW	25000m³/h	760Pa	76dB(A)	1900	2200	1213	1000×630	1100×990
MIA-3000FJX	380V	16.00KW	30000m³/h	800Pa	80dB(A)	1700	2400	1325	1000×800	1205×1150
MIA-4000FJX	380V	18.50KW	40000m³/h	860Pa	86dB(A)	2100	2700	1472	1200×1000	1205×1150
MIA-5000FJX	380V	22.00KW	50000m³/h	900Pa	92dB(A)	2400	2700	1614	1400×1000	/

General civil 220V voltage, models below 9500 m³/h, adopt in full 3-speed fan.
普通民用 220V 电压，9500 风量以下机型，全部采用三档风机。

Three-speed control (≤9500m³/h): Smart APP controllers are optional.
三速控制 (≤9500m³/h): 三速控制，可自由选配液晶、APP 等智能控制器。

Technical Parameters

技术参数

DC Motor 直流电机

External Dimensions 外形尺寸

Model 型号	Voltage 电压	Power 功率	Volume 风量	Pressure 静压	Noise 噪音	a(mm)	b(mm)	h(mm)	Φd(mm)	Φd2(mm)
MIA-150FJX/C	220V	0.14KW	1500m³/h	200Pa	50dB(A)	448	449	353	182×178	408×282
MIA-200FJX/C	220V	0.15KW	2000m³/h	225Pa	51dB(A)	448	449	353	182×178	408×282
MIA-250FJX/C	220V	0.17KW	2500m³/h	250Pa	52dB(A)	448	449	353	182×178	408×282
MIA-300FJX/C	220V	0.2KW	3000m³/h	250Pa	53dB(A)	578	578	410	228×221	537×340
MIA-350FJX/C	220V	0.24KW	3500m³/h	280Pa	54dB(A)	578	578	410	228×221	537×340
MIA-400FJX/C	220V	0.26KW	4000m³/h	300Pa	55dB(A)	578	578	410	228×221	537×340
MIA-450FJX/C	220V	0.33KW	4500m³/h	300Pa	56dB(A)	578	578	410	228×221	537×340
MIA-500FJX/C	220V	0.4KW	5000m³/h	300Pa	57dB(A)	574	574	443	284×254	517×357
MIA-550FJX/C	220V	0.43KW	5500m³/h	330Pa	58dB(A)	574	574	443	284×254	517×357
MIA-600FJX/C	220V	0.49KW	6000m³/h	350Pa	59dB(A)	574	574	443	284×254	517×357
MIA-650FJX/C	220V	0.53KW	6500m³/h	350Pa	60dB(A)	574	574	443	284×254	517×357
MIA-700FJX/C	220V	0.68KW	7000m³/h	380Pa	61dB(A)	596	596	482	295×260	553×412
MIA-750FJX/C	220V	0.73KW	7500m³/h	400Pa	62dB(A)	596	596	482	295×260	553×412
MIA-800FJX/C	220V	0.78KW	8000m³/h	420Pa	63dB(A)	665	662	557	328×289	604×456
MIA-850FJX/C	220V	0.82KW	8500m³/h	420Pa	63dB(A)	665	662	557	328×289	604×456
MIA-900FJX/C	220V	0.83KW	9000m³/h	450Pa	64dB(A)	665	662	557	328×289	604×456
MIA-950FJX/C	220V	0.86KW	9500m³/h	480Pa	65dB(A)	665	662	557	328×289	604×456